

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVECHERE DE STAT
A SĂNĂTĂȚII PUBLICE

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Кишинэу, ул. Г.Асаки 67 а
Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725
IDNO 1007601001123
e-mail: cnsnp@cnsnp.md; anticamera@cnsnp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828
Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor
Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 1584

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 04 " iunie 201 7

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,
Пудра colorată HOLI COLOUR în asortiment

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
RN SE nr.06.10.3.68-66 din 22.12.04, HG Republica Moldova nr.83 din 31.01.08

RT „Jucării. Cerințe de securitate”

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения
India, R.B. Dyechem Pvt.Ltd

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения
„GLAMIS” SRL, Moldova, Chișinău, str.Bucuriei 1/6

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) /послужило
Demers, contract, facturi, aviz sanitar nr.2198 din 22.08.2016, rapoarte a încercărilor de laborator
nr.2834 din 07.06.2017, nr.2835 din 02.06.2017

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)
Caracteristica sanitară a produselor/sанитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) /, показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.2834 din 07.06.2017, nr.2835 din 02.06.2017

Domeniu de utilizare / Область применения: distracții pentru copii

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,
хранения, транспортировки, меры безопасности:
importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova
30 iunie 2018

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до:

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA
И.И. ПИЗАРУ
Заместитель Главного Государственного Санитарного Врача Республики Молдова

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

L.S.

SP

CNSP/ИГОЗ

10XVI25



(semnătura / подпись)

SSSSP / СГНОЗ

0045310

03

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Министерство Здравоохранения Республики Молдова
Centrul Național de Sănătate Publică
Национальный Центр Общественного Здоровья
Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
Испытательный Лабораторный Центр
Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
Tel. fax 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
Телефон Факс
Accreditat în Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Certificat LI-044 din 02.06.2014 valabil 16.02.2018
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ
Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil până la „24” „10” 2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular 343/e
форма
Aprobat de MS RM
утверждена МЗ РМ
Nr. 828 „31” 10 2011



RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2835 din „02 „ 06 2017

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „GLAMIS” SRL

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Bucurei 1/6

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Pudră colorată Glitter

Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) R.B. Dyechem Pvt.Ltd

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara India

страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „30” 05 2017
Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar

Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto

Условия доставки

Livrat în LIA 11 ora 30 min „30” 05 2017
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului

НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

RN SE nr.06.10.3.68-66 din 22.12.04, HG
Republica Moldova nr.83 din 31.01.08
RT „Jucării. Cerințe de securitate”

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

I. Cercetările toxicologice: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 12 ora 00 min „30” 05 2017
Образец поступил час мин

Codul 2835.2.1.1.17

Код

Nr. de înregistrare 384 în registru Nr. 384 procesului – verbal din 02.06.2017
Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare/coroziune	I cut= 0 p		nu se admit	POS 1.12

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor RN SE nr.06.10.3.68 -66 din 22.12.04, HG Republica Moldova nr.83 din 31.01.08 RT „Jucării. Cerințe de securitate” la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția director adjunct în activitatea de laborator
Ф.И.О., должность

Ala HALACU

semnătura

ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL NAȚIONAL
DE TESTARE PUBLICĂ
JNO 1007601001123
Chisinau, str. ASACHI, 67A

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Министерство Здравоохранения Республики Молдова
Centrul Național de Sănătate Publică
Национальный Центр Общественного Здоровья
Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
Испытательный Лабораторный Центр
Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
Tel. fax 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
Телефон Факс
Acreditat în Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Certificat LI-044 din 02.06.2014 valabil 16.02.2018
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ
Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil pînă la „24” „10” 2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular 343/e
форма
Aprobat de MS RM
утверждена МЗ РМ
Nr. 828 „31” 10 2011



RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2834 din „07 „ 06 2017

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „GLAMIS” SRL

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Bucuriei 1/6

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Pudră colorată Gliver ”Purple”

Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) R.B. Dyechem Pvt.Ltd

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara India

страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „30” 05 2017
Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar

Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto

Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „30” 05 2017
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului

НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

RN SE nr.06.10.3.68-66 din 22.12.04, HG
Republica Moldova nr.83 din 31.01.08
RT „Jucării. Cerințe de securitate”

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

I. Analiza chimică cantitativă: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „30” 05 2017
Образец поступил час мин

Codul 2834.1.1.1.17

Код

Nr. de înregistrare 888 în registru в журнале Nr. 888 procesului – verbal din 07.06.2017
Регистрационный протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Plumb	<0,01 mg/l		0,03 mg/l	GOST 30178-96
2.	Cadmiu	<0,0005 mg/l		0,001 mg/l	GOST 30178-96

Semne organoleptice: * Miros 1 bal (N5 baluri)

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor RN SE nr.06.10.3.68 -66 din 22.12.04, HG Republica Moldova nr.83 din 31.01.08 RT „Jucării. Cerințe de securitate” la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția director adjunct în activitatea de laborator Ala HALACU semnătura

Ф.И.О., должность

